

**Bátya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2002. (IX. 19.) Kt. sz. rendeletének módosításáról
szóló 7/2003. (IV. 03.) Kt. sz. rendelete
a zajvédelem helyi szabályairól**

(Egységes szerkezetben)

Bátya Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint az 1991. évi XX. Tv. 85. §. (1) bekezdése e) pontja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 46. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a zajvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT. számú rendelet 27. §.-a, és a zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM számú együttes rendelet helyi végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja.

I.

Általános rendelkezések

1.§.

A rendelet célja az emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében megállapítsa a hangosító berendezések által kibocsátott zaj és rezgés elleni védelem helyi szabályait.

2.§.

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Bátya község közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, illetve tevékenykednek.
- (2) A rendelet szabályait kell alkalmazni Bátya közigazgatási területén a kulturális, szórakoztatóipari, kereskedelmi, vendéglátói, üdülési szabadidő, sport- és más hasonló (üzemi) létesítményekben, továbbá a helyi hírközlési és hirdetési, illetve vele egy tekintet alá eső célokra alkalmazott hangosító berendezések üzemben tartása következtében a környezetben, a létesítményekben, az épület egyéb helyiségeiben fellépő zajra.
- (3) A rendelet szabályait kell alkalmazni az olyan létesítmények alkalmi vagy rendszeres üzemeltetésénél, működésénél, amelyeknek szabadban elhelyezett hangosító berendezésük van, illetve a létesítmény zárt tereiből a hangosító berendezés működése során zaj hallatszik ki a környezetbe. A rendelet vonatkozásában tevékenység, üzemeltetés és létesítmény különösen:
 - a cirkuszi és mutatványosi,
 - művelődési,
 - vendéglátó-ipari, kereskedelmi üzlet, elárúsítóhely,
 - sportpálya.

3.§.

Tilos minden olyan hang- és rezgésterhelést okozó tevékenység végzése, amelyből eredő hang- és rezgés kibocsátás meghaladja a megengedett határértéket.

4.§.

A rendelet szempontjából hangosító berendezésnek minősül bármely hangszóró vagy más műsorforrás. Műsorzajnak minősül bármely hangosító berendezéstől származó szabadba kijutó vagy más rendeltetésű helyiségbe átjutó hang.

II.

Zaj elleni védelem

5.§.

A hangosító berendezésektől származó műsorzaj zajterhelésének megengedett határértékét az alapérték és a módosító tényezők összege együttesen határozza meg.

6.§.

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei lakóterületen (falusi)

| | |
|-----------|-------|
| - nappali | 45 dB |
| - éjjeli | 35 dB |

7.§.

Az üzem üzemeltetési rendjétől függően a műsorzaj megengedett határértéke az alábbiak szerint módosítható:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| <u>üzemelési rend</u> | <u>módosító tényező</u> |
| alkalmi, eseti | - 5 dB |

8.§.

(1) Azokon a területeken, ahol a környezeti zaj önmagában is viszonylag magas (pl. a nagy forgalmú, zajos közlekedési létesítmények környezetében), az együttes zajkibocsátás sem haladhatja meg az engedélyezett határértéket.

(2) A műsorzaj megengedett alapértékét csökkenteni kell abban az esetben, ha a zajtól védendő épületnél egyidejűleg más hangosító berendezés zaja is érvényesül.

A csökkentés mértéke: - 3 dB

(3) A beltéri zajterhelésre vonatkozóan, valamint az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények környezetében, továbbá heti pihenő és munkaszüneti napokon a műsorzaj alapértékét növelő módosító tényezők nem alkalmazhatók.

9.§.

(1) A hangosító berendezéstől származó zajterhelés megengedhető határértékét az engedélyező hatóság a környezeti zajterhelés tekintetében az 5-8 §.ok, az épületen belüli zajterhelés esetében pedig a hatályos szabvány előírásainak megfelelően állapítja meg.

(2) a megállapított zajterhelési határértéknek a lakó- vagy intézményi épület zajtól védendő homlokzata előtt 2 méter távolságba, illetve indokolt esetben az emberi tartózkodásra, pihenésre szolgáló területeken kell érvényesülniük.

10.§.

A zajterhelési határérték megállapításánál a nappali időszak 06.00-22,00 óra közötti időt, az éjjeli időszak alatt 22,00-06,00 óra közötti időt kell érteni.

11.§.

A megállapított zajterhelési határértéket a hatályos szabvány szerinti megítélési pontokon kell figyelembe venni. A hangosító berendezéstől származó zajterhelés vizsgálatát a hatályos szabvány szerint kell végezni.

III.

12.§.

(1) Új hangosító berendezés telepítését, illetve alkalmazását a létesítmény üzemeltetője a telepítést, üzemeltetést megelőzően engedélyeztetni köteles.

(2) Az engedély iránti kérelemhez – a jogszabályban meghatározott mellékleteken túl – csatolni kell akusztikai szakértői véleményt, amely igazolja, hogy a tevékenység során keletkező zaj nem lépi túl a környezetben megengedett zajterhelés értéket, sem pedig az épületen belül megengedett zajterhelési értéket, továbbá indokolt esetben meghatározza a határértékek teljesülésének műszaki és egyéb üzemelési feltételeit.

A kérelemben meg kell jelölni a zajos tevékenység napjait, a nap kezdési és befejezési időpontot, valamint a zajkeltés módját.

(3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.

13.§.

A meglévő hangosító berendezés üzemeltetéséhez az üzemeltető a rendelet hatályba lépését követő 6 hónapon belül a 12. §-ban előírtak szerint üzemeltetési engedélyt köteles kérni.

14.§.

A jegyző hatáskörébe tartoznak a szolgáltató tevékenységet elleátó új és működő üzem, létesítmény esetén a 12/1983. (V.12) Mt. sz. rendelet 6. §. (1) bekezdés, a 12. § (1) bekezdés, a 13. §. (2) bekezdés és a 21. §. alapján indult ügyek.

15.§

(1)Az engedélyezett, illetve a meglévő hangosító berendezések által okozott zajra vonatkozó bejelentés esetén a hatóság végeztet ellenőrző zajvizsgálatot, akreditált minősítésű, mérővizsgálati jogosultsággal rendelkező szervvel.

(2)Az üzemeltetők kötelesek a berendezés működésére, annak időtartamára, jellemző tulajdonságaira, valamint egyéb, a berendezéssel, tevékenységgel kapcsolatos adatokat az ellenőrzést végző számára megadni, a vizsgálat elvégzését elősegíteni.

(3)A vizsgálat költségeit – amennyiben a vizsgálat eredménye az üzemeltetőre nézve elmarasztaló – a zajkibocsátó berendezés üzemeltetője köteles viselni.

IV.

16.§.

(1)Amennyiben e rendelet 2. §. (2) bekezdésében felsorolt létesítmény üzemeltetője az engedélyben foglaltaktól eltér, és ezáltal határérték túllépést okoz- mely zajszint mérési jegyzőkönyvvel igazolt – fel kell szólítani az engedélytől eltérő állapot megszüntetésére, aminek 10 napon belül köteles eleget tenni, vagy a számára előírt egyedi határértéket a teljesítési határidő napjáig akusztikai szakértői véleménnyel igazolni.

(2)Az engedélytől eltérő berendezés működését korlátozni kell, indokolt esetben fel kell függeszteni az üzemeltetést.

(3)Ha a hangosító berendezés üzemeltetője a felszólításnak nem tesz eleget, a berendezés további üzemeltetését meg kell tiltani (bezárás)

17.§.

(1)Az e rendelet hatálya alá tartozó létesítményekben a közönségtől származó zajra zajterhelési határértéket nem lehet megállapítani, az ilyen zajok mérésével nem vizsgálhatók.

(2) Amennyiben a közönségtől származó zajok a létesítmény szokásos működése alatt is panaszra adnak okot a szomszédos védendő helyiségekben, a hatóság előírja az üzemeltető részére a létesítmény és a szomszédos helyiség közötti épületszerkezet érvényben lévő építési előírások (szabványok) szerinti léghang és testhang szigetelését.

V.

18.§.

Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki

- e rendelet 3. §-ában, a 12. §-ban, a 13. §-ában foglalt rendelkezéseket megszegi,
- 5. §-ában, 6. §-ban és 7. §-ban előírt zajterhelési határértéket túllépi.

VI.

19.§


(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Sáfrán József sk.
polgármester

Dr. Szabó István sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2003. 04. 04.


Dr. Szabó István
Jegyző